


# Obnova balkónu: kvalitní hydroizolace je základ dlouhé životnosti


🕒 3. 7. 2026 | autor: redakce | ▶ 5:55 Přehrát článek



Sledovat v Google zprávách



Přidej si nás na Seznam.cz



**BRALEP s.r.o.**

Ledčice 233

Ledčice

☎ 315 630 911

🌐 [bralep.cz/](https://bralep.cz/)

POSLAT POPTÁVKU

V létě se balkon nebo terasa stávají přirozeným pokračováním domova. Ranní káva, odpolední odpočinek i večerní posezení s přáteli – venkovní prostor se na několik měsíců promění v další obytnou místnost. Aby však sloužil pohodlně a bez starostí dlouhé roky, je potřeba věnovat pozornost nejen výběru dlažby, ale celé skladbě podlahy. Právě ta rozhoduje o životnosti i bezproblémovém fungování balkonu.

## Co v článku najdete

Balkon musí odolat vodě, mrazu i slunci

Příprava podkladu rozhoduje o výsledku

Hydroizolace chrání celou konstrukci

Lepení dlažby bez kompromisů

Systémové řešení přináší větší jistotu

Řešením může být ucelený balkonový systém české značky BRALEP, který zahrnuje všechny klíčové vrstvy potřebné pro spolehlivou realizaci i rekonstrukci balkonů a teras – od přípravy podkladu přes hydroizolaci až po lepení a spárování keramické dlažby.



*Systém pro balkony Bralep (Zdroj: Bralep)*

## Balkon musí odolat vodě, mrazu i slunci

Venkovní konstrukce jsou dlouhodobě vystaveny dešti, sněhu, UV záření i výrazným teplotním výkyvům. Každá vrstva podlahy proto musí fungovat jako součást jednoho systému. Nestačí pouze kvalitní dlažba – stejně důležitá je hydroizolace, vhodné lepidlo i správně zvolená spárovací hmota.

Vzájemně kompatibilní materiály minimalizují riziko poruch a prodlužují životnost celé konstrukce.

## Příprava podkladu rozhoduje o výsledku

Základem každé úspěšné rekonstrukce je důkladně připravený podklad. Je potřeba odstranit nesoudržné vrstvy, staré nátěry i veškeré nečistoty, které by mohly snížit přilnavost dalších materiálů.

Na připravený povrch se následně aplikuje penetrační nátěr. Pro savé podklady, například beton, je určena penetrace **PE 280**, zatímco na nesavé nebo problematické povrchy, jako jsou staré dlažby, teraco nebo zbytky lepidel, je vhodná penetrace **BHP 080**.



*Poškozená podlahová skladba balkonu (Zdroj: Bralep)*



*Dvousložková hydroizolace do exteriéru se nanáší ve dvou na sebe kolmých vrstvách (Zdroj: Bralep)*

Menší nerovnosti a lokální poškození lze opravit pomocí mrazuvzdorného rychlobetonu C 30 nebo rychletvrdnoucího cementového tmelu **ROT 01**. Pokud je podklad výrazněji nerovný, doporučuje se jeho vyrovnaní vhodnou stěrkou.

## Hydroizolace chrání celou konstrukci

Jedním z nejdůležitějších kroků je vytvoření kvalitní hydroizolační vrstvy, která zabrání pronikání vody do konstrukce.

Pro balkony a terasy nabízí BRALEP dvousložkovou hydroizolační hmotu **HI 2K** s vysokým obsahem latexu. Materiál je vysoce pružný, odolává mrazu, přemostňuje drobné trhliny a současně zůstává paropropustný.

Hydroizolace se nanáší ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Samozřejmostí je pečlivé utěsnění všech rohů, koutů a prostupů pomocí těsnicích pásů a rohů, aby vznikla souvislá vodotěsná ochranná vrstva včetně napojení na svislé konstrukce.



*Izolace rohů balkonu pomocí těsnicího pásu a těsnicích rohů (Zdroj: Bralep)*



*Nalepení dlažby pomocí flexibilního lepidla. Spárování spárovací hmotou (Zdroj: Bralep)*

## Lepení dlažby bez kompromisů

Po vytvrzení hydroizolace následuje lepení keramické dlažby nebo obkladů. Flexibilní lepidlo **BRALEP OL 20** je určeno pro většinu běžných aplikací v interiéru i exteriéru, včetně velkoformátové dlažby nebo vytápěných podlah.

Při pokládce na balkon nebo terasu je důležité nanášet lepidlo nejen na podklad, ale také v tenké vrstvě na rub dlaždice. Tím se minimalizuje vznik dutin, ve kterých by se mohla hromadit voda a následně způsobit poškození při mrazech.

Po vytržení lepidla lze spáry vyplnit spárovací hmotou BRALEP. Pro běžné spáry o šířce 1–6 mm je určena hmota **SP 6**, širší spáry do 15 mm vyplní **SP 15**. Obě jsou vhodné i pro venkovní plochy vystavené výrazným teplotním změnám.





*Renovovaný balkon (Zdroj: Bralep)*



*Renovovaný balkon (Zdroj: Bralep)*