



STAVBA

VYTÁPĚNÍ

VĚTRÁNÍ / KLIMATIZACE

VODA / KANALIZACE

OBNOVITELNÁ ENERGIE

ELEKTRO

ENERGETIKA

dřevěné konstrukce

terasy a zpevněné plochy

cihly, bloky, tvárnice

ocelové konstrukce

základy

beton, malty, omítky

normy

[Stavba](#) / [Hrubá stavba](#) / [Stavební chemie](#) / Poctivá česká stavební chemie Bralep

## Poctivá česká stavební chemie Bralep

26.3.2025 | [BRALEP s.r.o.](#) | SPONZOROVÁNO

Ryze česká společnost Bralep se během třicetileté existence na trhu etablovala jako úspěšný výrobce stavební chemie. Za úspěchem značky stojí především schopnost přicházet s novými výrobky, které vynikají vysokou kvalitou, profesionální úrovní a spolehlivostí. Vynalézavost, zkušený tým profesionálů, investice do inovací a modernizace výrobního zázemí – to vše umožnilo značce Bralep rychle a úspěšně vybudovat komplexní portfolio produktů.



Výrobní program dnes čítá desítky výrobků, zahrnujících lepidla, penetrace, hydroizolační materiály, vyrovnávací a opravné hmoty, ale i omítky a štuky. Všechny produkty jsou pečlivě testovány ve vlastní vývojové laboratoři v Ledčicích u Prahy. Ucelená nabídka produktů umožňuje Bralepu vyvíjet vlastní systémové skladby např. do koupelen s keramickými obklady, pro zátěžové chodby, ale i do exteriérů a na terasy.

## Lepidla pro podlahové krytiny

Vlajkovou lodí společnosti jsou podlahová lepidla a ucelené podlahové systémy. V nabídce společnosti dnes najdeme lepidla takřka na všechny typy podlahovin, včetně letošní novinky **BRALEP FIX 600**, tekutého disperzního lepidla na bázi akrylátu, které je určeno k fixaci PVC, CV a textilních podlahových krytin s možností opakovaného sejmutí. Univerzální disperzní lepidlo **BRALEP KN 900** je určeno k lepení podlahových homogenních i heterogenních PVC krytin s nesavým hladkým rubem (v pásech i rolích) na savé podklady v interiérech. Lepidlo se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči změkčovadlům. Je použitelné v komerčních i obytných prostorech.




## Lepidla pro obklady a dlažby

Své místo ve výrobním programu značky BRALEP mají i cementová lepidla a spárovací hmoty na keramiku. Univerzální použití v exteriéru i interiéru staveb má přitom vysoce kvalitní lepidlo **BRALEP OL20**, které lze používat na lepení všech typů obkladů a dlažeb, včetně extrémně nenasákavých prvků (kamenných obkladů nebo mramoru). Lepidlo je vysoce odolné a vhodné i do namáhaných prostor a je určeno i pro podlahy se zabudovaným vytápěním.



# Vyrovnávací hmoty

Před lepením všech typů podlahovin či dlažeb doporučuje výrobce upravit podklad pomocí vyrovnávacích a opravných hmot a následně ošetřit adekvátní systémovou penetrací, příp. hydroizolací. Nejprodávanější anhydritová samonivelační hmota **BRALEP AN100** na bázi síranu vápenatého je díky absenci rozpouštědel při aplikaci zcela bezpečná a zdravotně nezávadná. Je určena k vyrovnávání podkladů v interiérech (včetně podlahového vytápění) do tloušťky vrstvy 30 mm. Vyznačuje se vynikajícím rozlivem bez smršťování, je pochozí po 8–12 hod v závislosti na tloušťce vrstvy a mikroklima interiéru. Pokládku podlahy (plovoucí, PVC, CV, textilní) lze provést za 24–48 hodin. K rychlému vyrovnání podlah před pokládkou krytin s vysokými nároky na rovinnost podkladu je ideální samonivelační vyrovnávací hmota **BRALEP ZL970**. Nanáší se v aplikační tloušťce 1–15 mm, je rychleschnoucí a po vyschnutí se vyznačuje vynikající pevností v tlaku 35 MPa. I díky tomu je vhodná pro pokládku parketových podlah.



## Hydroizolace a penetrace podkladů

V portfoliu výrobce nechybí ani výrobky pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí (koupelny, sprchy, kuchyně apod.) Vysoce kvalitní hydroizolaci zajistí například jednosložková, elastická hydroizolační hmota **BRALEP TH 480**, která odolává i tlakové vodě do tlaku 0,2 MPa, což odpovídá tlaku 20ti metrového sloupce vody. Zabraňuje difúzi vodních par, umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu.

Na všechny typy podkladů má značka BRALEP v nabídce systémové penetrace. **BRALEP BHP 080** představuje vysoce spolehlivý disperzní penetrační nátěr s obsahem křemičitého písku a bez rozpouštědel. Je vhodný k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů (beton, umakart, obklady, dlažby, apod.) a rovněž i problematických podkladů s vpitými zbytky lepidel a asfaltu, před nanášením vyrovnávacích hmot, lepidel, omítek, štuků atd. Na podkladech vytváří adhezni (spojovací) můstek, který zvyšuje přídržnost cementových hmot.

Všechny produkty značky BRALEP jsou dostupné ve významných stavebninách, podlahových a koupelnových studiích. Součástí nabídky je rovněž technická podpora a odborné poradenství. Distribuce probíhá prostřednictvím vlastní dopravní sítě, která zajišťuje spolehlivé a efektivní dodání produktů zákazníkům.



## BRALEP s.r.o.

Česká stavební chemie a podlahové systémy BRALEP. Jsme ryze česká společnost nabízející kvalitní produkty stavební chemie pro kompletní systémová řešení.

[Více o firmě](#)

[Chci další informace](#)

[Webové stránky](#)

