

Poctivá česká stavební chemie Bralep

🕒 20. 4. 2025 | autor: redakce



zobrazit 8 fotek

Ryze česká společnost **Bralep** se během třicetileté existence na trhu etablovala jako úspěšný výrobce stavební chemie. Za úspěchem značky stojí především schopnost přicházet s novými výrobky, které vynikají vysokou kvalitou, profesionální úrovní a spolehlivostí. Vynalézavost, zkušený tým profesionálů, investice do inovací a modernizace výrobního

zázemí – to vše umožnilo značce Bralep rychle a úspěšně vybudovat komplexní portfolio produktů.



BRALEP s.r.o.

Ledčice 233

Ledčice

☎ 315 630 911

🌐 bralep.cz/

POSLAT POPTÁVKU

Výrobní program dnes čítá desítky výrobků zahrnujících lepidla, penetrace, hydroizolační materiály, vyrovnávací a opravné hmoty, ale i omítky a štuky. Všechny produkty jsou pečlivě testovány ve vlastní vývojové laboratoři v Ledčicích u Prahy. Ucelená nabídka produktů umožňuje Bralepu vyvíjet vlastní systémové skladby např. do koupelen s keramickými obklady, pro zátěžové chodby, ale i do exteriérů a na terasy.



Továrna Bralep (Zdroj: Bralep)

Lepidla pro podlahové krytiny

Vlajkovou lodí společnosti jsou podlahová lepidla a ucelené podlahové systémy. V nabídce společnosti dnes najdeme lepidla takřka na všechny typy podlahovin, včetně letošní novinky **BRALEP FIX 600**, tekutého disperzního lepidla na bázi akrylátu, které je určené k fixaci PVC, CV a textilních podlahových krytin s možností opakovaného sejmutí. Univerzální disperzní lepidlo **BRALEP KN 900** je určeno k lepení podlahových homogenních i heterogenních PVC krytin s nesavým hladkým rubem (v pásech i rolích) na savé podklady v interiérech. Lepidlo se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči změkčovadlům. Je použitelné v komerčních i obytných prostorech.



Univerzální disperzní lepidlo BRALEP KN 900 (Zdroj: Bralep)

Lepidla pro obklady a dlažby

Své místo ve výrobním programu značky BRALEP mají i cementová lepidla a spárovací hmoty na keramiku. Univerzální použití v exteriéru i interiéru staveb má přitom vysoce kvalitní lepidlo **BRALEP OL20**, které lze používat na lepení všech typů obkladů a dlažeb, včetně extrémně nenasákavých prvků (kamenných obkladů nebo mramoru). Lepidlo je vysoce odolné a vhodné i do namáhaných prostor a je určené i pro podlahy se zabudovaným vytápěním.



Vyrovnávací hmoty

Před lepením všech typů podlahovin či dlažeb doporučuje výrobce upravit podklad pomocí vyrovnávacích a opravných hmot a následně ošetřit adekvátní systémovou penetrací, příp. hydroizolací. Nejprodávanější anhydritová samonivelační hmota **BRALEP AN100** na bázi síranu vápenatého je díky absenci rozpouštědel při aplikaci zcela bezpečná a zdravotně nezávadná. Je určena k vyrovnávání podkladů v interiérech (včetně podlahového vytápění) do tloušťky vrstvy 30 mm. Vyznačuje se vynikajícím rozlivem bez smršťování, je pochozí po 8 – 12 hod v závislosti na tloušťce vrstvy a mikroklima interiéru. Pokládku podlahy (plovoucí, PVC, CV, textilní) lze provést za 24-48 hodin. K rychlému vyrovnání podlah před pokládkou krytin s vysokými nároky na rovinnost podkladu je ideální samonivelační vyrovnávací hmota **BRALEP ZL970**. Nanáší se v aplikační tloušťce 1-15 mm, je rychleschnoucí a po vyschnutí se vyznačuje vynikající pevností v tlaku 35 MPa. I díky tomu je vhodná pro pokládku parketových podlah.



Anhydritová samonivelační hmota BRALEP AN100
(Zdroj: Bralep)

Samonivelační vyrovnávací hmota BRALEP ZL970
(Zdroj: Bralep)

Hydroizolace a penetrace podkladů

V portfoliu výrobce nechybí ani výrobky pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí (koupelny, sprchy, kuchyně apod.) Vysoce kvalitní hydroizolaci zajistí například jednosložková, elastická hydroizolační hmota **BRALEP TH 480**, která odolává i tlakové vodě do tlaku 0,2 MPa, což odpovídá tlaku 20ti metrového sloupce vody. Zabraňuje difúzi vodních par, umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu.

Na všechny typy podkladů má značka BRALEP v nabídce systémové penetrace.

BRALEP BHP 080 představuje vysoce spolehlivý disperzní penetrační nátěr s obsahem křemičitého písku a bez rozpouštědel. Je vhodný k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů (beton, umakart, obklady, dlažby, apod.) a rovněž i problematických podkladů s vpitými zbytky lepidel a asfaltu, před nanášením vyrovnávacích hmot, lepidel, omítek, štuků atd. Na podkladech vytváří adhezni (spojovací) můstek, který zvyšuje přídržnost cementových hmot.



*Jednosložková elastická hydroizolační hmota
BRALEP TH 480 (Zdroj: Bralep)*



*Disperzní penetrační nátěr BRALEP BHP 080 (Zdroj:
Bralep)*

Všechny produkty značky BRALEP jsou dostupné ve významných stavebninách, podlahových a koupelnových studiích. Součástí nabídky je rovněž technická podpora a odborné poradenství Distribuce probíhá prostřednictvím vlastní dopravní sítě, která zajišťuje spolehlivé a efektivní dodání produktů zákazníkům.

Více na www.bralep.cz